

## TD7 : Codage adaptatif et entropie

### 1 Codage de flux de données

#### 1.1 Découpage d'un flux infini

On veut coder un mot infini  $w \in \Sigma^\omega$  par une suite de mots dans  $\nu \subset \Sigma^+$ . Afin de coder tous les mots possibles, sans ambiguïté, on exige de  $\nu$  les deux propriétés suivantes :

- (A) Complétude : tout mot infini  $w \in \Sigma^\omega$  admet un préfixe  $v \in \nu$
- (B)  $\nu$  est "ω-uniquement déchiffrable" : Si  $(u_i)_i$  et  $(v_i)_i$  sont deux suites de mots de  $\nu$  telles que  $u_1 u_2 \dots = v_1 v_2 \dots$ , alors  $\forall i \ u_i = v_i$ .

**Question 1 :** Montrer que  $\nu$  est un code préfixe, c'est-à-dire que pour tout  $u, v$  dans  $\nu$ , si  $u$  est un préfixe de  $v$  alors  $u = v$ .

Dans la suite, on va s'intéresser au codage d'un flux de données, décrit par une séquence  $(U_i)_{i>0}$  de lettres aléatoires ( $U_i \in \Sigma$ ). La séquence est supposée infinie, et nous souhaitons pouvoir coder, puis décoder, le message au fur et à mesure.

#### 1.2 Code de Elias

**Question 2 :** On note  $B_0(n) \in \{0, 1\}^+$  l'écriture en base 2 de l'entier  $n \geq 1$  en mettant le bit de poids faible à droite. Exprimer  $|B_0(n)|$  et donner un équivalent (quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .) Est-ce que  $B_0$  est un code préfixe ?

**Question 3 :** Mêmes questions pour  $B_1(n) = 0^{|B_0(n)|-1} \cdot B_0(n)$  (ie, le mot formé de  $k = |B_0(n)| - 1$  chiffres 0 suivis de  $B_0(n)$ .)

**Question 4 :** Mêmes questions pour  $B_2(n) = B_1(|B_0(n)|) \cdot B_0(n)[2, -]$

#### 1.3 Codage par rang

On suppose dans cette sous-partie ne pas disposer des fréquences d'apparition des lettres données en entrée. Nous allons concevoir un algorithme de compression en ligne, dont le codage change au cours du temps, afin de s'adapter aux fréquences de lettres effectivement constatées.

Pour cela, on conserve à chaque instant, la liste des lettres ordonnée par date de dernière apparition. On note  $W_k = x_1 \dots x_{|\Sigma|} \cdot U_1 \dots U_k$  le mot lu en entrée à l'instant  $k$ , concaténé à toutes les lettres de l'alphabet d'entrée, ainsi toute lettre apparaît au moins une fois dans  $W_k$ .

**Question 5 :** Soit  $x \in \Sigma$  une lettre quelconque, et un indice  $k > 0$ . On note

$$N_k[x] = 1 + \min \{ |P| \mid P \subseteq \Sigma \quad \wedge \quad W_k \in \Sigma^* \cdot x \cdot P^* \}$$

Expliquer ce que représente le tableau  $N_k$ , et donner un algorithme calculant  $N_{k+1}$  à partir de  $N_k$  et de  $U_{k+1}$  en temps linéaire ( $O(|\Sigma|)$  opérations).

**Question 6 :** On se donne une fonction  $C : [1, n] \rightarrow \{0, 1\}^+$  injective. On code la  $k$ -ième lettre lue  $U_k$  grâce au mot  $V_k = C(N_{k-1}[U_k])$ . Donner un algorithme *en ligne* lisant en entrée les mots  $V_1, V_2 \dots$  et écrivant en sortie les lettres  $U_1, U_2 \dots$

**Question 7 :** On suppose désormais que l'algorithme lit le mot infini " $V_1 V_2 \dots$ " lettre par lettre. Quelle hypothèse supplémentaire doit-on faire sur la fonction  $C$  ?

**Question 8 :** Soit  $\Delta_k = \min\{i \geq 1 \mid W_k[|W_k| - i] = U_k\}$ . Que représente  $\Delta_k$ ? Montrer que  $N_{k-1}[U_k] \leq \Delta_k$ .

**Question 9 :** On suppose les  $U_i$  indépendants et identiquement distribués. On fixe une lettre  $u \in \Sigma$ . Calculer la limite de  $\mathbb{E}(\Delta_k \mid U_k = u)$ .

**Question 10 :** On suppose  $C = B_1$ . Montrer que la longueur d'une lettre codée vérifie :

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|V_k|) \leq 2H(U) + 1$$

**Question 11 :** On suppose cette fois  $C = B_2$ . Montrer que :

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|V_k|) \leq H(U) + 2 \log(H(U) + 1) + 1$$

## 2 Entropie dans les arbres

Un arbre probabiliste est un arbre fini d'arité  $D$  dont les noeuds internes et les feuilles sont étiquetés par des probabilités, telles que

- (A) La probabilité de la racine vaut 1
- (B) La probabilité d'un noeud interne est la somme des probabilités de ses enfants

On note :

- $P_1 \dots P_N$  les probabilités des  $N$  noeuds internes ( $P_1$  étant la racine)
- $p_1 \dots p_n$  les probabilités des  $n$  feuilles
- $q_{l,j}$  la probabilité du  $j$ -ième fils du  $l$ -ième noeud interne (ainsi  $\forall l, P_l = \sum_j q_{l,j}$ )

**Question 1 :** Soit  $F \in \{1 \dots n\}$  une variable aléatoire suivant la loi définie par les  $p_1 \dots p_n$  et  $L$  la profondeur de la  $F$ -ième feuille. Montrer que

$$\mathbb{E}(L) = \sum_{i=1}^N P_i$$

**Question 2 :** Soit  $W \in \{1 \dots N\}^*$  la suite de noeuds internes aboutissant à la feuille  $F$  et  $B \in \{1 \dots D\}^*$  la suite de branchements correspondantes (ainsi  $W[i+1]$  est le  $B[i]$ -ième enfant du noeud  $W[i]$ .) Soit  $l$  un noeud interne de profondeur  $i$ . Exprimer  $H_l = H(B[i] \mid W[i] = l)$  en fonction des  $q_{l,j}$  et de  $P_l$ .

**Question 3 :** Montrer que  $H(F) = \sum_{l=1}^N P_l \cdot H_l$ .

**Question 4 :** Soit un algorithme probabiliste effectuant  $L$  tirages indépendants de même distribution  $\mu$ , et dont le résultat est la variable aléatoire  $Y$ . Montrer que  $H(Y) \leq H(\mu) \times \mathbb{E}(L)$ .