

## Automates avancés – Master 1 Informatique

### TD 3 : Langages algébriques

#### Exercice 1 :

Quels sont les langages engendrés par les grammaires suivantes :

1.  $S \rightarrow aS + [S]S + \varepsilon$
2.  $X \rightarrow aXbb + \varepsilon$

#### Exercice 2 :

Donnez une grammaire algébrique pour les langages suivants :

1.  $L_1 = a^*b$
2.  $L_2 = \{a^n b^p \mid n > p > 0\}$
3.  $L_3 = \{a^n b^p \mid n \neq p \text{ et } n, p \geq 0\}$
4.  $L_4 = \{a^n b^p c^q \mid n, q \geq 0, p \geq n + q\}$
5.  $L_5 = \{a^n b^p \mid n \neq p + 2, n, p \geq 0\}$

#### Exercice 3 :

Si  $u$  est un mot appartenant à  $A^*$  tel que  $u = a_1 a_2 \dots a_n$ , on appelle miroir de  $u$  le mot  $\tilde{u} = a_n \dots a_2 a_1$ . Montrez que les langages suivants sont algébriques.

1.  $L_1 = \{uc\tilde{u} \mid u \in \{a, b\}^*\}$
2.  $L_2 = \{u\tilde{u} \mid u \in \{a, b\}^*\}$
3.  $L_3 = \{u \in \{a, b\}^* \mid u = \tilde{u}\}$
4.  $L_4 = \{uc\tilde{v} \mid u, v \in \{a, b\}^* \text{ et } u \neq v\}$
5.  $\tilde{L} = \{\tilde{u} \mid u \in L \text{ et } L \text{ est algébrique}\}$

#### Exercice 4 :

1. Réduire la grammaire suivante pour la variable  $S$  :

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow aT + bTU + abTS + UV & V \rightarrow aU + bU \\ T \rightarrow aU + bT + a & V \rightarrow aT + bS + a \end{array}$$

2. Réduire la grammaire suivante pour la variable  $S$  :

$$\begin{array}{ll} S \rightarrow AB + aS + b & C \rightarrow cC + cE + c \\ A \rightarrow BD + CD & D \rightarrow DD + DC \\ B \rightarrow bB + b + Db & E \rightarrow aSa \end{array}$$

#### Exercice 5 :

1. Soit l'alphabet  $A = \{+, =, a\}$ . Donnez une grammaire algébrique  $G$  (muni d'une variable  $S$ ) tel que  $L_G(S)$  soit le langage dont chaque mot représente une addition correcte de deux suites de caractères  $a$ . Par exemple  $L_G(S)$  contiendra le mot  $aa + aaa = aaaaa$ .

#### Exercice 6 :

Soit la grammaire  $G$  contenant l'unique règle  $S \rightarrow aSS + b$ . Soit  $L = L_G(S)$ . Pour tout mot  $u \in \{a, b\}^*$ , on note  $|u|_a$  le nombre de  $a$  dans  $u$  et  $|u|_b$  le nombre de  $b$  dans  $u$ .

1. Montrez que tout mot  $u \in L$  vérifie la propriété (I) :  $|u|_b = |u|_a + 1$ .
2. Montrez que tout mot  $u \in L$  vérifie la propriété (II) : pour tout préfixe  $v$  de  $u$  tel que  $u \neq v$ , on a  $|v|_a \geq |v|_b$ .
3. Montrez que si un mot  $u \in \{a, b\}^*$  vérifie (I) et (II) alors soit  $u = b$  soit  $u$  commence par  $a$  et il existe un plus petit mot  $u_1$  tel que  $u = au_1u_2$  et  $|au_1|_a = |au_1|_b$  et montrez que  $u_1$  et  $u_2$  vérifient également (I) et (II).
4. Déduisez-en que  $L$  est exactement l'ensemble des mots dans  $\{a, b\}^*$  vérifiant (I) et (II).